


ЖИВОТНЫЕ КРАСНОЙ КНИГИ СССР



Уничтожение животного мира человеком началось в далеком прошлом. Первобытные люди убивали зверей ради мяса, шкур, костей, бивней и зубов, шедших на изготовление орудий труда и амулетов.



Всего 26 лет понадобилось, чтобы в XVIII веке истребить девятиметровую морскую корову, обитавшую на отмелях Командорских островов. Ныне живущие сирены, к отряду которых она относилась, выглядят карликами рядом с ней. 3



Беркут.



Степной
орел.




Бородач.


Одно время считалось, что почти все хищники, в том числе крупные хищные птицы, вредны, и их нещадно убивали. 4




Соболь, бобр, выдра, калан и другие звери, обладающие особо ценным мехом, к началу нашего века были практически истреблены.



Дрофы.



Джек.



Стрепет.



Освоение целинных и залежных земель привело к снижению численности многих представителей фауны—например, таких птиц, как дрофа, джек, стрепет...

**На сегодняшний день
человеком
уже уничтожено
106
видов зверей и
139
видов и подвидов
птиц.**

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) создал «Красную книгу», в которую включены животные пяти категорий:

- исчезающие виды**
- редкие виды**
- сокращающиеся виды**
- находящиеся в неопределенном положении**
- восстанавливающиеся виды**



Большинство стран мира опубликовали свои «Красные книги». В «Красную книгу СССР» внесены:

93 вида млекопитающих

80 видов птиц

9 видов амфибий

35 видов рептилий

9 видов рыб

200 видов насекомых

2 вида ракообразных

32 вида моллюсков



Улары—
крупные
горные
птицы.



Попали на страницы «Красной книги» и те животные, область распространения которых лишь краешком заходит на территорию нашей страны...



Ирбис (снежный барс).

Снежный баран.

а также редкие животные—реликты (эндемики). Как правило, они обитают только в одном районе—и больше нигде. 11



Даурский еж.



Средняя могера.



Выхухоль.


Начнем перелистывать страницы «Красной книги СССР».
Млекопитающие, отряд насекомоядные.

Обыкновенный
длиннокрыл.

Гигантская
вечерница.




Все меньше становится рукокрылых: вырубают дуплистые деревья, вместо деревянных домов с чердаками вырастают кирпичные, все больше туристов посещают пещеры, тревожа зверьков.



Из грызунов в книгу внесены сурок Мензбира, селевиния, а также удивительно устроенные ночные попрыгунчики—тушканчики, карликовый и гигантский.

Практически исчезли с территории нашей страны:

красный
волк,



туранский
тигр,



гепард.



Ученые даже не находят их следов.



В нашей стране обитает около 10 видов горных баранов—
почти все они редки.



Белый медведь не признает государственных границ, путешествуя по ледяным торосам всей Арктики. А так как тюленей, которыми он питается, становится все меньше, то сокращается и число «властителей льдов». Подписано международное соглашение, запрещающее охоту на этого самого крупного хищника суши.




Численность тюленей снижается из-за того, что загрязняются и застраиваются побережья. Все меньше становится моржей, но сейчас охота на них запрещена, и численность лаптевского моржа постепенно восстанавливается.

Горбач, называемый шутливо «веселым китом».



Загрязнение морей, в прошлом — неумеренный промысел поставили и многих китообразных на грань исчезновения.



Немного осталось альбатросов и буревестников—прекрасных птиц, парящих над морями.

Кудрявый пеликан.



Баклан.



Фламинго.



Пеликаны, бакланы, фламинго—все эти водные птицы сейчас находятся под охраной...

Краснозобая казарка—символ «Красной книги СССР».



так же, как гуси-казарки.

Мандаринка.



**Чешуйчатый
крохаль.**



**Мраморный
чирок.**



Утки—всегда желанная добыча охотника.

Белохвост.

Долгохвост.



Орланы «Красной книги СССР».




Исчезают охотничьи соколы, которых некогда во множестве разводили и даже продавали за границу.



В «Красную Книгу СССР» занесено два вида аистов: черный, численность которого резко сократилась из-за осушения болот, и дальневосточный.

Белые аисты исстари полюбились на Руси. Для них специально устраивали гнезда—считалось, что дом, где они поселились, обязательно будет счастливым. Черного же аиста всегда считали символом зла, да и жил он на болотах, мало посещаемых людьми.

Занесены в «Красную книгу СССР» и такие птицы, как кавказский тетерев и дикиша.



Кавказский тетерев всегда был редок и обитал на границе вечных снегов в Кавказских горах.

Дикиша—обитатель темнохвойной тайги—отличается необыкновенной доверчивостью и подпускает человека вплотную к себе. Тем не менее эта птица пока практически не изучена.



Даурский журавль.

Во всем мире становится все меньше журавлей. Советские и американские ученые в ходе совместной операции «Журавль» выводят в инкубаторах птенцов и выращивают этих красавцев в специальных вольерах.


Кулики «Красной книги СССР».



Мелкий, размером с воробья, кулик-лопатень обитает в тундре.

Серпоклюв лишь изредка встречается по берегам высокогорных ручьев и речушек на юге нашей страны.

На страницах «Красной книги» оказались два вида чаек.




Реликтовую чайку обнаружили в середине XX века на озерах Центральной Азии. Предполагают, что эта птица обитала на берегах древнего моря Тетис.

Розовая—открыта в прошлом веке, но лишь в советское время ученые обнаружили места ее гнездования. Свою уникальную окраску она обретает на втором году жизни.



В «Красной книге» соседствуют редчайшая тростниковая сутора, обитающая на юге Уссурийского края, и некогда многочисленный большой чекан.



Из семи видов черепах, встречающихся на территории нашей страны и у берегов Черного и Японского морей, наиболее редки стали средиземноморская, обитающая на Северном Кавказе и в Закавказье, и дальневосточная (мягкотелая), обитающая в бассейне реки Амур.

Кавказская гадюка.



Кобра.

При встрече со змеей у многих людей возникает желание убить ее. Когда же выяснилось, что змеиный яд целебен, ядовитых змей стали отлавливать в огромных количествах, что привело к резкому снижению их численности.

**Стройная змееголовка—
редкий, малоизученный
вид ящериц.**



**Дальневосточный
сцинк.**



**Наша крупнейшая
ящерица—
серый варан.**

Редкие ящерицы.



Амфибии. В «Красную книгу» включены редчайший мало-азиатский тритон и камышовая жаба, численность которой из-за осушения болот резко снижается.


Сокращаются популяции таких рыб, как:




сахалинский осетр,



севанская форель,



л'желопатонос,




волховский сиг.



Насекомые. Распашка степей, безграмотное хозяйствование привели к тому, что на грани исчезновения оказались толстун многобугорчатый и дыбка (степной кузнечик). Большинство крупных стрекоз ныне встречается редко.



**Становятся все более
редкими и жужелицы—
пожалуй, самые
полезные из всех
хищных жуков.**




Исчезают лучшие опылители растений—шмели.



Махаон.



Аполлон.



Алкиной.

Бездумное коллекционирование привело к тому, что пропадают самые красивые наши бабочки.



Вырубка лесов, внесение на поля удобрений и ядохимикатов, которые смываются в реки, ведут к быстрому падению численности моллюсков и даже к их полному исчезновению.

В СССР с первых дней существования социалистического государства уделялось внимание проблеме сохранения дикой флоры и фауны.



Большую роль в охране редких животных играют заповедники, заказники и национальные парки. В ближайшие годы число заповедников в нашей стране достигнет 150.

Для сохранения соболя был создан Баргузинский заповедник, бобра—Воронежский и Кондо-Сосьвенский.




В Воронежском
государственном
заповеднике.




Для спасения зубра— самого крупного обитателя наших лесов— был организован заповедник «Беловежская пуща». Часть его территории находится в нашей стране, часть— в Польше.



Восстановлена численность амурского тигра.



Туркменский кулан — единственный представитель отряда непарнокопытных — охраняется в Бадхызском заповеднике (Туркменская ССР).




Там же, в Туркмении, не только сохраняют, но и пытаются разводить наших антилоп — джейранов и дзеренов.



С помощью колец, надеваемых на лапку, массовых отловов и других методов были выявлены основные пути перелетов птиц.



Находится под надзором большинство водоемов, где во время перелетов отдыхают пернатые.



Каракал.


Манул.

Активную роль в сохранении редких видов животных играют зоопарки. Наиболее крупные из них специализированы. Например, в Московском сохраняются и размножаются представители семейства кошачьих.

Крупный эксперимент начал Сибирским отделением АН СССР.



На Алтае
создается
национальный
банк
генов
животных—
домашних
и диких.



Ученые стремятся
сохранить здесь
всю фауну
Сибири,
а впоследствии—
и других геогра-
фических зон
страны.



Исправляя ошибки прошлого, человечество сберегает прекрасные творения живой природы — в экономических, научных и эстетических целях, в интересах настоящих и будущих поколений.

КОНЕЦ

Автор

С. ОШАНИН

Художник

В. ГОНЧАРОВ

Художественный редактор

В. ДУГИН

Редактор

О. ПЕРЕТУРИНА

© Студия «Диафильм»

Госкино СССР, 1984 г.

103062, Москва,

Старосадский пер., 7

Цветной 0-30

Д-273-84

T23510